dimindente digita dinita d Imminulunte

Lambrusco Salamino

Vass6R04s131-135



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp635

4-27A3 Lambrusco Salamino









Juntumbunti

and a standard and a standard and a standard a standard a standard a standard a standard a standard a standard

DESIGNATION damitrusco Falamino CLOS 4 PLANCHE 27-RANG A-SOUCHE 3 Vigueur: 3 Port ; érig. - 2 érig. - couché Date de Véraison: 14.868 Date de Maturité : 169.68 L Pourriture : \* Pédoncule : 1 - M - C -Millerandage: 12
GRAPPE: G - M-P ; L BAIE: TG G -M-Psph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - (N) -SAVEUR : S- m - ar - fox - herb -CHARGE : s 12 s 24 avec répins - apyrène. Jus : inc - coloré.

DESIGNATION Lambruses Solamino CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 3 PORT : (rig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison : 9-26% Date de Maturité: 29-9-69 + 6 Pourriture : 0  $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}} : G - M - (P) : L - M -$ BAIE / TG - G - (M ) P IS disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : s m - ar - fox - herb CHARGE : s 22 avec pépins - apyrène SSSS JUS : (no) - coloré

DESIGNATION Lambrus Co - Salamino CLOS 4 PLANCHE? 7 RANG A souche 3 Vigueur : 2 PORT : érig ( érig) - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison : 4.8 Date de Maturité: 819.70 X 44 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) L - M - (C) BAIE: TG - G - M - (P)." disc. - sph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M. SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 514 \$23 avec pepins - apyrène. JUS (inc.) - coloré. STA

alian mulantan fantan fantan f

	Nombre	! Dates					
	total	1 24.3	27.3	1	1	t t	
1	! 2	2	2		1		
2	14	1	2	1	į į	1	
(X)	1	1		1	1	1	
X	!	1		1	1	Ī	
ax	1	1		1	1	1	

1 le 27.3.69

Année: 1970
Emplacement 4-27-43 Désignation familier Salamino

	Nombre ! Total !	DATES						
!	d'yeux!	23.3	28.3	1	. !	!		
1	4	d	2 x	!	!	!		
2	4	d	124	! !	1	!		
3			1		**************************************	: !		
4			!		; !	i i		
5		======	!	!	: <u>!</u>			

10 6 28-3.70 +1

Année:
Emplacement 4.24.A3. Désignation / Ambusev. Salomino

! Nombre | DATES |
! Total | d'yeux | 30|3 |

1 | 2 | A | |
5 | 0 | 6 30 - 3 | 71 |

1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 2 | 4 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

1 | 9 |

Lambusco Salamino 4.27 A 3 s. 1.

nhadaalaataalaalaalaalaataal

Emplacement:

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

41 - épanoui O - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé O - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabros 4 - sétousos 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65

Désignation: Lamburco Salamino Emplacement: 4,27 A 3 o. 1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

identudanteralisation metand

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement (5)

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

Lambrusco Salamino

Désignation : Emplacement :

4.27 A 3 A. 1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 a la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Lambusco Salamino Emplacement: d4 827 A 3 4.1

# FEUILLE ADULTE. colonne 34 potite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unio † - onduléo 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) factors Hervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 le entièrement rouge 4. Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 entièrement rouge 4. Coulour: vert jaune vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranécux () duvetoux 5 cotonnoux 6 partiellement () totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autro 3.
  - anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

    Calvo 1967

ideachad am teachan teachart an d

Emplacement: 4.27 43 s.1 Désignation: Lambrusco Salamino

landandanda

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté & - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

## BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 0 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine & moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7: avec pepirs 3

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière

32 - A bourrelet évident D- peu apparent 2

32 - A pincoau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pincoau : coloré 9 non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) [ ) - difficile 2.

Calvo

DENOMINATION:
ENPLACEMENT: 427A3A.1

SARMENT DE VIGNE

lantanlanti

sarment : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (0), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface : unic (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

: pruinée (2), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Focuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.

: gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

ributan lantan katan lantan l

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds 4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo71

Nº d'ordre: 2035-01 Désignation: Cambrusco Salamino Origine : Emplacement: 4-27 A3 8 - Angle des nervures ...... ① - ② - 3. 월 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2. 11 - Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - [3] 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 3 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction: 1 - 2 - 5. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Jantanlanti

Domergue 20